



IFO TECH

Clean Kft.

Speciális tisztítás felsőfokon





Bemutakozunk	2
Graffiti eltávolítás, védelem, fejlesztés	3
Homlokzatvédelem, hidrofobizálás	4
Üvegkarc eltávolítás	5
Szemcseszórás, termikus felülettisztítás	6
Épület homlokzat tisztítás	7
Ipari csarnok tisztítás	8
Olajfolt és rágógumi eltávolítás, térkő tisztítás,	9
Eszközeink	13



Bemutatkozunk

Az Ifotech név mára úgy épült be a szakmai köztudatba mint a mintegy 30 éve a graffiti eltávolítás és védelem területén működő svéd Trion-Tensid AB. termékeinek kizárólagos importőre, magyarországi forgalmazója, valamint a cég által kifejlesztett know-how alkalmazója.

Szoros kapcsolatot tartunk a szintén AGS termékekkel dolgozó németországi Tensid Deutschland céggel. Szakmai információcserével, újabb és újabb anyagok, technológiák tesztelésével és használatával igyekszünk megfelelni megrendelőink elvárásainak.

Személyi és gépi erőforrásainkat igyekszünk a folyamatosan növekvő igényekhez és kihívásokhoz igazítani mind a szakmai képzések, mind a technikai fejlesztések révén.

Fő tevékenységünket a graffiti eltávolítás és védőréteg felhordást ezért egészítette ki az elmúlt években egyre több speciális szaktudást és célgépet igénylő tevékenység, mint a térkő tisztítás, rágógumi és olajfolt eltávolítás, üvegkarc eltávolítás.



Graffiti eltávolítás, védelem, fejlesztés

Rendszeresen figyeljük, teszteljük az újonnan megjelenő festékeket, termékeket, és kidolgozzuk az eltávolításukhoz szükséges eljárásokat. Az évtizedes tapasztalatok és számtalan hosszú távú kísérlet bizonyítja, hogy védőszereink a legkülönbébb felületeken is maximális védelmet nyújtanak a festék, sőt a napjaink legnagyobb kihívását jelentő filc firkák ellen is. A folyamatos korszerűsítésnek és fejlesztésnek köszönhetően termékeink a graffiti eltávolítás és védelem minden területén az élvonalba tartoznak.

Rendelkezünk a feladatok ellátására szükséges szállítójárművekkel, infrastruktúrával, tisztítószer raktárkészlettel, megfelelő anyagi háttérrel az új munkák beindításához, képzett szakembergárdával, valamint a szükséges magas és alacsony nyomású szóró berendezésekkel.






Homlokzatvédelem, hidrofobizálás

Graffiti eltávolítás, homlokzattisztítás után a felületek graffiti elleni védőréteggel való ellátását, víztaszító bevonását végezzük. Graffiti elleni védőréteggént mikroviasz bázisú kopóréteg, vagy tartós védőréteg is alkalmazható.

Kopóréteg: minden fajta felületre felhordható, graffiti eltávolítás vegyszerek nélkül nagynyomású forró vízzel, tisztítás után ismételt védőréteg felhordás szükséges.

Tartós védőréteg: tisztítás langyos samponos vízzel, autómosó kefével, akár 100 alkalommal is a védőréteg ismételt felhordása nélkül.



Víztaszító bevonat,




tartós védőréteg és

időleges védőréteg felhordása különböző felületekre.

Üvegkarc eltávolítás

A graffitik mellett főleg a közlekedési eszközökön nagyon elterjedt a különböző üveg felületek karcolása, savas filccel firkálása, ami az üvegen visszafordíthatatlan elváltozásokat okoz.


A bemaródásokat speciális segédanyagok felhasználása mellett polírozással szüntetik meg.





Homok és szemcsefúvás

A legjobb, legrágább festék/bevonat sem nyújthat megfelelő védelmet a korrózióval szemben, ha az a bevonat alól, belülről is dolgozik. A megfelelő felület előkészítés legalább olyan fontos, mint maga a felületkezelés/bevonás. Homok(szemcse)fúvással mindenféle fémfelületről eltávolítható a nem kívánt rozsdá, reve, régi festék/bevonat. Az így kapott, új, fémtiszta felület pedig tökéletes alap a további kezelésekhöz: fényezés, porszórás, horganyozás, stb.



A szemcse-szórás mellett hőkezeléses festékeltávolításra is berendezkedtünk 800 C° -ig égető kemencénkkel.



Épülethomlokzat tisztítás

Az épülethomlokzatok tisztítása a tisztítandó felületnek és a rajta található szennyeződés jellegének megfelelő technológia megválasztásával kezdődik. Kő, műkő felületek tisztítását általában szemcseszórással, festett, vakolt vagy valamilyen hőszigetelő rendszerrel ellátott felületek tisztítását pedig vegyszeres technológiával végezzük.





Ipari csarnoktisztítás


Ipari csarnokokban az olajfolyásból, vagy bármely ipari tevékenységből eredő szennyeződések maradéktalanul eltávolítjuk. A nehezen hozzáférhető helyeken, sarkokban, gépek alatt, vagy lépcsőkön a tisztítógéphez csatlakoztatott kézi adaptert használunk.

A mennyezet takarítását száraz vagy nedves technológiával kivitelezhetjük.

Gép munka közben...



Tisztítás kézi adapterrel a nehezen hozzáférhető helyeken





Olajfolt eltávolítás

Autópályákon, utakon, közterületeken, parkolóknál közúti balesetekből, olajfolyásokból, csepegésből eredő olajfoltokat is maradéktalanul el tudjuk távolítani. A tisztítás során a felület pórusaiba beszívódott olajszenyeződés is teljesen eltűnik.

Ipari csarnokok, termelő műhelyek olajos jellegű szennyeződéseinek eltávolítását, a padozat teljes tisztítását is hatékonyan megoldjuk. A nehezen hozzáférhető helyeken, sarkokban, gépek alatt, vagy lépcsőkön a tisztítógéphez csatlakoztatott kézi adaptert használjuk.

Olajfolyás parkolóban



Gépi tisztítás utáni felület



Olajkár elhárítás az autópályán





Rágógumi eltávolítás

A közterületeken eldobált rágógumik látványától mindenki szívesen megszabadulna. Ezek eltávolítása a területek tulajdonosainak, gondozóinak nagy problémát okoz.

Az általunk alkalmazott technológia lehetővé teszi, hogy sétálóutcák, bevásárlóközpontok, ipari létesítmények, pályaudvarok, illetve utasvárók padozatán összegyűlt szennyeződések, valamint ezen felületek pórusaiba mélyen beágyazódott rágógumikat maradéktalanul eltávolítsuk és ezzel a megtisztított felületet újjá varázsoljuk.

Rágógumival szennyezett felület



1. fázis: a rágógumik eltávolítása gőzzel



2. fázis: teljes gépi felülettisztítás



A megtisztított felület





Térkö tisztítás

Speciális gépeink segítségével komplett sétáló utcákat, játszótereket, sportlétesítményeket könnyedén és gyorsan tisztíthatunk meg úgy, hogy a burkolatokból a szennyeződések tökéletesen eltávolíthatók, s így az eredetihez közeli állapotot visszaállítjuk. A tisztítás során a felület pórusaiba beágyazódott szennyeződések is hatékonyan eltávolíthatók.



Eszközeink



- 1 db tehergépjármű (nyitott) **Citroen Jumper**
- 1 db tehergépjármű (zárt) **Mercedes Sprinter**
- 1 db tehergépjármű (zárt) **Mercedes Vito**
- 2 db tehergépkocsi **Ford Ranger**
- 1 db pótkocsi **Aktivátor**
- 1 db pótkocsi **Mobil homokszóró**
- 3 db nagynyomású robbanómotoros forró vizes mosó **Wap Contractor**
- 1 db nagynyomású forró vizes mosó **Kärcher HHD 655**
- 1 db nagynyomású forró vizes mosó **WAP**
- 4 db HX 7500 T áramfejlesztő **SDMO**
- 1 db mobil légkompresszor **Ingersoll Rand 7/51**
- 3 db mobil száraz - nedves szemcseszóró tartozékokkal **CePe, Clemco**
- 2 db kisnyomású akkumulátoros védőszer szóróberendezés
- 1 db nagynyomású tisztítóval felszerelt traktor **Kubota**
- 2 db gőzfejlesztő **Steamer 3000**





IFOTECH Clean Kft.
2832 Héreg Iskola u 043/7
Tel: +36 34/373–233
Fax: +36 34/572–035
Mob.: +36 30/93 97 635
E-mail: ifotech@ifotech.hu
www.ifotech.hu